

outdoor lighting is not only for summer

WINTER 2021

a

by arturo alvarez

Tempo Vivace





TEVI04
Ø 43cm | 16,9in
Height Alto: 27cm | 10,6in
IP64







Gea



GE04
Ø 19cm | 7,5in
Height Alto: 45cm | 17,7in
IP64





Tempo Andante



TEAN04
Ø 25cm | 9,8in
Height Alto: 50cm | 19,6in
IP64

Hipatia




HI01
Ø 12cm | 4,7in
Height Alto: 41cm | 16,1in
IP64










Virginia



VG04B
Ø 35cm | 13,8in
Height Alto: 30cm | 11,8in
IP64



VG04A
Ø 38cm | 15in
Height Alto: 40cm | 15,7in
IP64

Tempo Vivace ref. TEVIO4-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS

EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE

Black waterproof neoprene
cable H05RN-F
Cable de neopreno negro
resistente al agua HRO5RN-F
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



44x44x40cm
17,3x17,3x15,7in
2,2kg | 4,8lb



Certifications:
CE



27cm | 10,6in

43x39cm | 16,9x15,3in


* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Tempo Andante ref. TEANO4-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS

EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE

Black waterproof neoprene
cable H05RN-F
Cable de neopreno negro
resistente al agua HRO5RN-F
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb



66x32x23 cm
26x12,6x9,1 in
1,8kg | 4lb



Certifications:
CE



50cm | 19,6in

25x23cm | 9,8x9in

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Gea ref. GEO4-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN

Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS

EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE

Black waterproof neoprene
cable H05RN-F
Cable de neopreno negro
resistente al agua HRO5RN-F
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb



66x32x23 cm
26x12,6x9,1 in
2,4kg | 5,5lb



Certifications:
CE



45cm | 17,7in

Ø 19cm | 7,5in

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

LED Hipatia ref. HIO1

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

SUPPORT AND CABLE

Stainless steel and
painted steel
Acero inoxidable y acero
pintado

Portable Portátil

USB cable + charger
included
Incluye cable USB +
cargador

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS

UNE-EN 60598-
1:2015+A1:2018

Degree IP | Grado IP*

IP64: lampshade | tulipa
IP20: charging base | base
de carga

Functions Funciones ON / OFF / DIMMING

Autonomy Autonomía 6h at 100%

In charge En carga 8 / 10h

Includes remote control
[reach 10m | 394in]

Incluye mando a distancia
[alcance 10m | 394in]

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

3000K 247 lm built-in
Rechargeable battery
5V - 2A - 5000mAh

120V - 60Hz

3000K 247 lm built-in
Rechargeable battery
5V - 2A - 5000mAh

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb



46x24x25cm
18,1x9,4x9,8 in
1,4kg | 3,1lb



Certifications:
CE

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

9cm | 3,5in

41cm | 16,1in

Ø12cm | 4,7in



Virginia ref. VG04A-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene
cable H05RN-F
Cable de neopreno negro
resistente al agua HR05RN-F
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

NET WEIGHT
PESO NETO

3,5kg | 7,7lb

44x44x50cm
17,3x17,3x19,7in
4,2kg | 9,3lb



Certifications:
CE

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.



Virginia ref. VG04B-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene
cable H05RN-F
Cable de neopreno negro
resistente al agua HR05RN-F
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V - 50/60Hz

E27 LED Standar - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6.6lb

41x41x40 cm
16,1x16,1x15,7in
3,7kg | 8,2lb



Certifications:
CE

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Calor Color S.L.
C/ Castiñeiras 108A.
15895 O Milladoiro, A Coruña, Spain.
T. +34 981 814 600
F. +34 981 502 000
info@a-emotionallight.com
www.a-emotionallight.com

©2021 Calor Color S.L.
All rights reserved.

outdoor door

a

by arturo alvarez