a

emotional light

www.a-emotionallight.com

handmade in Spain

INDEX ÍNDICE

TABLE LAMPS | LÁMPARAS DE MESA
13 - 16

AC02
13

BEC001
13

CL02
13

CV01
14

HI01
14

NE01
14

NE02
15

ON02
15

PL01
15

TA02
16

UR01
16

FLOOR LAMPS | LÁMPARAS DE PIE
18 - 21

AF03
18

AC03
18

BEC003
19

CL03
19

CV03G
19

GE03
20

UR03
20

VG03A
20

VG03B
21

VV03
21

PENDANT LAMPS | LÁMPARAS COLGANTES
22 - 56

AI04 22
AG104 23
AG204 23-24
AG304 24
AG404 25
BAPI04 25-26
BARE04 27
BALA04 28
BECO04 28-29
BL04 29
CM104 29
CM104G 30
CM204 30
CM204G 30
CA04A 31
CA04B 31-32
CA04AG 32
COCY04 33
COGA04 33-34
CORE04 34
COSE04 35
COAU04 35-36
COAU04G 36
CV04-1 37
CV04 37
CV04G 37
FL04 38
GE04 38-39
IN04 39
KT04-LD 39
LA04 40
LS04 41
LS04G 41-42
MY04 42
MY04G 42
NE04-1 42-43
NE04 43
NE04G 43
ON04-MINI 44
ON04-1 44-45
ON04 45
ON04G 46
PL04-MINI 46
PL04 47
PL04G 47
SH04-1-LD 47
SH04-LD 48
TA04-1 48
TA04 49
TA04G 49
TEAN04 49-50
TEVI04 50-51

UR104 51-52
UR204 52
UR304 53
VG04A 53-54
VG04B 54-55
VV04 55
VV04G 56
VN04-LD 56
WD04 56

COMPOSITIONS | COMPOSICIONES
57 - 65

BA04-3 58
CA04A-3 59
CA04AB-3 59
CA04A-4 59
CA04A-6 60
CO04-3 60
CO04-5 61
CO04-10 61
CV04C-3 62
CV04-7 62
FL04-4 62
FL04-16 63
MY04-3 63
NE04-6 63
NE04-11 64
TA04-3 64
TA04-5 64
TA04-10 65
UR04-3 65

WALL & CEILING LAMPS | APLIQUES Y PLAFONES
66 - 76

BA06 66
BL06 67
CR06 67
CV06 68
GE06 68
KL06 69
KT06-LD 69
KT06G-LD 70
LI06 70
LI06G 70-71
MY06 71
NE06P 71-72
NE06 72
ON06 73
ON06G 73
PM06R-LD 74
PM06PR-LD 74
TA06 74-75
TA06P 75
TA06G 76
VE06 76

1 Painted stainless steel mesh Malla de acero inoxidable pintada

The stainless steel mesh is a cold industrial material that through manual techniques is converted into lamps. The physical characteristics of these materials allows through methods developed by our team, they can be folded, molded and cut resulting in creative freedom designs. The paint finish adds to this resistant and compact material a greater durability and facilitates its maintenance and cleaning.

Colors & codes: White (BL), beige (BE), grey (G), taupe (T).
NCS Code: White (S 0500-N), beige (S 3020-Y30R), grey (S 2500-N), taupe (S 3005-Y80R).
Collections: Africa, Agasallo, Ballet, Coral, Cors, Gea, Hipatia, Inn, Kala, Kite, Lea, Luisa, Nevo, Onn, Planum, Tati, Tempo, Ura, Virginia, Venus.
Clara and Mytilus only available in white.
Cambo only available in black or white.

La malla de acero inoxidable es un material frío de carácter industrial que a través de técnicas manuales se convierte en lámparas. Las características físicas de este material permite que a través de métodos desarrollados por nuestro equipo, se pueda plegar, moldear y cortar consiguiendo libertad creativa en los diseños. El acabado de pintura suma a este material resistente y compacto una mayor durabilidad y facilita su mantenimiento y limpieza.

Colores y códigos: Blanco (BL), beige (BE), gris (G), topo (T).
Código NCS: Blanco (S 0500-N), beige (S 3020-Y30R), gris (S 2500-N), topo (S 3005-Y80R).
Colecciones: Africa, Agasallo, Ballet, Coral, Cors, Gea, Hipatia, Inn, Kala, Kite, Lea, Luisa, Nevo, Onn, Planum, Tati, Tempo, Ura, Virginia, Venus.
Clara y Mytilus solo disponibles en blanco.
Cambo solo disponible en negro o blanco.

2 Plywood Tablero marino

Available in yellow, white and wenge the plywood is used in a different way. Showing the internal face of this material, we create designs where the light is stained by the laminate of the wood. Its characteristics make maintenance easy and present a long durability.

Colors & codes: White (B), yellow (AM), wengue (WE).
Collections: Shio.

Disponible en amarillo, blanco y wengué el tablero marino se utiliza de una manera diferente. Mostrando la cara interna de este material, creamos diseños donde la luz queda teñida por el propio laminado de la madera. Sus características hacen que su mantenimiento sea sencillo y presente una larga durabilidad.

Colores y códigos: Blanco (B), amarillo (AM), wengué (WE).
Colecciones: Shio.

4 Painted stainless steel thread Hilo de acero inoxidable

The stainless steel thread interlaced and embroidered on itself, creates random, light, seemingly fragile volumes, but durable thanks to the sturdiness that paint finish brings.

Colors & codes: White (B).
Collections: Blum, Pili.

El hilo de acero inoxidable entrelazado y embrollado sobre sí mismo, crea volúmenes aleatorios, ligeros, aparentemente frágiles, pero resistentes gracias a la dureza que le aporta la pintura.

Colores y códigos: Blanco (B).
Colecciones: Blum, Pili.

3 Cellulose cord Cordón de celulosa

The pressed cellulose cord is a pleasant texture material and has a wide range of colors. This medium flammability component is obtained from pressed cellulose and is molded using its own techniques. Due to its physical characteristics it is not recommended to wet the material for cleaning.

Colors & codes: White (42), grey (43), red (46), brown (47), gold yellow (48), medium brown (49), beige (50), green (51), blue (52).
Collection: Caos.
Arc only available in white.

El cordón de celulosa prensada es un material de agradable textura y que presenta una amplia gama de colores. Este componente de flamabilidad media se obtiene de celulosa prensada y a través de técnicas propias, se moldea. Debido a sus características físicas no se recomienda mojar el material para su limpieza.

Colores y códigos: Blanco (42), gris (43), rojo (46), marrón (47), amarillo oro (48), marrón medio (49), beige (50), verde (51), azul (52).
Colección: Caos.
Arc solo disponible en blanco.

5 Galvanized steel mesh Malla de acero galvanizado

The application of galvanized steel mesh is another example of a different use of the material. The malleability of this material and its hollow light allows it, through painting processes, to become a material with a delicate appearance but of high quality and durability.

Color & code: White (B).
Collection: Fluo.

La utilización de la malla de acero galvanizado es otro ejemplo de descontextualización de un material. La maleabilidad de este material y su hueco de luz permite que, a través de procesos de pintado, se convierta en un material con apariencia delicada pero de alta calidad y durabilidad.

Color y código: Blanco (B).
Colección: Fluo.

1

white
BL

beige
BE

grey
G

taupe
T

2

yellow
AM

white
B

wengue
WE

5

white
B

4

white
B

3

white
42

grey
43

red
46

brown
47

gold yellow
48

medium brown
49

beige
50

green
51

blue
52

6 Glass
Vidrio

Our semi-handmade glass presents irregular watermarks that gives personality to this material. This opalescent glass comes in a wide range of bright colors.

Colors & codes: White (02), sand (87), dark amber (89), brown (90), beige (95).
El color beige (95) solo está disponible para la combinación con marrón (90) en la colección Vento.
Collections: Curvas, Vento.

El carácter semiartesanal de nuestro vidrio presenta irregularidades en forma de aguas que dota de personalidad este material. Este vidrio opalescente se presenta en una amplia gama de colores brillantes.

Colores y códigos: Blanco (02), arena (87), ámbar oscuro (89), marrón (90), beige (95).
The beige color (95) is only available in combination with brown (90) for the Vento collection.
Colecciones: Curvas, Vento.

9 Birch wood
Abedul

A material of high durability and easy maintenance. The birch wood is characterized by its light color and low contrast, allowing easy manual processing. The light that escapes between the wooden slats turns this material into a warm and elegant wood.

Collection: Woods.

Un material de alta durabilidad y fácil mantenimiento. La madera de abedul caracterizada por su color claro y su bajo contraste, permite un fácil procesado manual. La luz que escapa entre los listones de madera convierte este material en una madera cálida y elegante.

Colección: Woods.

7 Pressed cellulose
Celulosa prensada

The pressed cellulose, through a suitable refining process, is a highly flexible and moldable material. Resistant and high durable, it comes in a wide range of colors. Due to its physical characteristics it is not recommended to wet the material.

Colors & codes: White (42), grey (43), red (46), brown (47), gold yellow (48), medium brown (49), beige (50), green (51), blue (52).
Collections: Bety Eco, Li

La celulosa prensada, a través de un proceso de refinado adecuado, es un material altamente flexible y moldeable. Resistente y de alta durabilidad, se presenta en una amplia gama de colores. Por sus características físicas no se recomienda mojar el material.

Colores y códigos: Blanco (42), gris (43), rojo (46), marrón (47), amarillo oro (48), marrón medio (49), beige (50), verde (51), azul (52).
Colecciones: Bety Eco, Li.

10 Ash wood
Fresno

Ash wood is polyvalent and especially flexible. Its resistance make it a high quality material that, through manual processes, allows curved and durable finishes.

Collection: Aimei.

El fresno es una madera polivalente y especialmente flexible. Su resistencia lo convierte en un material de alta calidad que, a través de procesos manuales, permite acabados curvos y duraderos.

Colección: Aimei.

8 Beech wood
Haya

Beech wood is hard and characteristic for its clear and natural shades. This material is easy to work with and the varnishing makes it a very durable and easy to maintain material.

Collection: Cambo.

La madera de haya es dura y característica por sus tonalidades claras y naturales. Este material es fácil de trabajar y el barnizado lo convierte en un material muy duradero y de fácil mantenimiento.

Colección: Cambo.

11 Polycarbonate
Policarbonato

Through plastic injection technology, this material is consistently made and is available in two colors. The personalized shape of each piece allows the realization of luminaires of large dimensions and easy maintenance

Colors & codes: White (B), black (N), terracotta (TE).
Collection: V.

Mediante la tecnología de inyección de plástico, se elabora este material consistente y disponible en dos colores. La rigidez y forma personalizada de cada pieza permite la realización de luminarias de grandes dimensiones y de fácil mantenimiento.

Colores: Blanco (B), negro (N), terracota (TE).
Colección: V.

6

white
02

sand
87

dark amber
89

brown
90

7

white
42

grey
43

red
46

brown
47

gold yellow
48

medium brown
49

beige
50

green
51

blue
52

8

9

10

11

white
B

black
N

terracotta
TE

AUTHENTICITY GUARANTEE | GARANTÍA DE AUTENTICIDAD

All lamps are labelled with an identification code and serial number. This fixture is an exclusive and authentic design of the company a-emotional light. It is entirely handmade in Spain and passes strict quality controls before its entrance into the market.

All our lamps are totally handmade. The differences found in our luminaires and in the different materials used make them unique. Small differences between lamps are not a defect, it is a value because each one is a unique object. The indicated lampshade dimensions are only approximate, never exact.

Some dimensions and/or electrical data may vary, consult your sales advisor.

Todas las lámparas salen con etiquetas que reflejan la referencia y número de serie. Esta lámpara es un diseño exclusivo y auténtico de la empresa a emotional light. Está producida y hecha totalmente a mano en España. Pasa estrictos controles de calidad antes de su salida al mercado.

Todas nuestras lámparas están hechas a mano. Las diferencias entre ellas y en los distintos materiales empleados convierten a cada lámpara en única. Pequeñas diferencias entre lámparas de una misma referencia no son un defecto, sino un valor, cada una es un objeto único. Las dimensiones de las tulipas indicadas son sólo aproximadas y nunca exactas.

Algunas dimensiones y/o datos eléctricos pueden variar, consulte con su asesor comercial.

SYMBOL INDEX | ÍNDICE DE SÍMBOLOS

BEST of year WINNER 2016 INTERIOR DESIGN

Awarded by Interior Design Magazine, New York
Premio otorgado por la revista Interior Design de New York

CUSTOM COLOR

The luminaires made of painted stainless steel mesh can be chosen by RAL or NCS code (see conditions).
Las luminarias realizadas en malla de acero inoxidable pintada podrán elegirse el color mediante código RAL o NCS (ver condiciones).

c UL us

For North America, these items comply with the UL standard for luminaires under the UL file of a-emotional light
Para América del Norte, estos artículos cumplen con el estándar UL para luminarias bajo el archivo UL de a-emotional light

UL

Only for the USA, these items comply with the UL standard for luminaires under the UL file of a-emotional light
Solo para EE.UU., estos artículos cumplen con el estándar UL para luminarias bajo el archivo UL de a-emotional light

HD Product Design Competition

As awarded by the International Interior Design Association (IIDA) and Hospitality Design magazine
Premio otorgado por International Interior Design Association (IIDA) y la revista Hospitality Design

CE

Fitting is legally approved and comply with the European Mark CE
Luminaria homologada, cumple con la normativa CE

With ground devices
Con toma de tierra

Double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices
Doble aislamiento y/o aislamiento en cada parte y sin toma de tierra

GOOD DESIGN

As awarded by the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design
Premio otorgado por Chicago Athenaeum Museo de Arquitectura y Diseño

Luminaire to use with tungsten halogen bulbs with own protection shield
Luminaria diseñada para usar lámparas halógenas de volframio con pantalla de protección propia

The device is not suitable for installation on normally inflammable surface
Aparato no adaptado para la instalación en superficies normalmente inflamables

ADA

According to Americans with Disabilities Act
De acuerdo con la ley de discapacidades de los estadounidenses

LED

Available with LED built-in technology
Disponible con tecnología LED integrada

DALI/Switch DIM
Digital Addressable Lighting Interface

Professional standard bidirectional regulation interface for lighting equipment control
Interfaz profesional estándar de regulación bidireccional para control de equipos de iluminación

PHASE CUT
Trailing&Leading

Regulation for small installations without adding additional control wiring.
Regulación para instalaciones pequeñas sin necesidad de añadir cableado adicional de control.
PHASE CUT - 230V

0-10V & PCO
PHASE CONTROL only for 120Vac

Regulation of luminous flux between 0 and 10V (1-100%) through an analog signal.
Compatible with TRIAC (forward-phase or leading-edge), kELV (reverse-phase or trailing edge) - only at 120Vac.
Regulación de flujo lumínico entre 0 y 10V (1-100%) a través de una señal analógica.
Compatible con TRIAC (fase directa o borde de ataque), ELV (fase inversa o borde de salida).

TECHNICAL CATALOGUE
CATÁLOGO TÉCNICO

TABLE LAMPS
LÁMPARAS DE MESA

LED

Arc ref. AC02

70cm | 27,5in

35cm | 13,7in

85cm | 33,5in

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color: white
Un color: blanco

42

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

STRIP 28W 3000K 2897lm

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

120V - 60Hz

STRIP 28W 3000K 2897lm

NET WEIGHT
PESO NETO

8kg | 17,6lb

71x71x43 cm
28x28x17 in

10kg | 22lb

Certifications:

Bety Eco ref. BEC001

Ø23cm | 9in

33cm | 13in

67cm | 26,4in

21x21cm | 8,3x8,3in

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

*pictured color: 46
*color de la fotografía: 46

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage- Max. 1x7 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 1x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,5kg | 3,3lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in

3kg | 6,6lb

Certifications:

LED

Clara ref. CL02

70cm | 27,6in

82cm | 32,3in

42x25cm | 16,5x9,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

24W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

120-277V - 60Hz

24W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

NET WEIGHT
PESO NETO

4,7kg | 10,4lb

44x44x88 cm
17,3x17,3x34,6 in

10kg | 22lb

Certifications:

in progress

Curvas ref. CV01

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 120cm | 47,2in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 1x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 1x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,9kg | 4,2lb

46x24x26 cm
17,7x9,4x10,2 in
2,6kg | 5,7lb

Certifications:

LED

Hipatia ref. HI01

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL
CUSTOM COLOR

Portable Portátil

Includes remote control
(reach 10m | 39,4in)
Incluye mando a distancia
(alcance 10m | 39,4in)

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

Functions Funciones
ON / OFF / DIMMING

Autonomy Autonomía
6h at 100%

In charge En carga
8 / 10h

CABLE
Wireless Inalámbrica

USB cable + charger included
Incluye cable USB+cargador

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
3000K 247lm built-in
Rechargeable battery
5V - 2A - 5000mAh

120V - 60Hz
3000K 247lm built-in
Rechargeable battery
5V - 2A - 5000mAh

NET WEIGHT
PESO NETO
1kg | 2,2lb

19x51x27 cm
7,4x20x10,6 in
1,4kg | 3,1lb

Certifications:

* pictured without charging base | imagen sin base de carga

Nevo ref. NE01

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
and stainless steel
Acero pintado
y acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 120cm | 47,2in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,6kg | 3,5lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,5kg | 5,5lb

Certifications:

Nevo ref. NE02

Ø 38cm | 14,9in

21cm | 8,3in

70cm | 27,6in

32x27cm | 12,6x10,6in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
2kg | 4,4lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4kg | 8,8lb

Certifications:

Onn ref. ON02

Ø 27cm | 10,6in

27cm | 10,6in

68cm | 26,7in

32x27cm | 12,6x10,6in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
3,5kg | 7,7lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,5kg | 9,9lb

Certifications:

LED

Pili ref. PL01

20cm | 7,9in

67cm | 26,4in

40x20cm | 15,7x7,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

Color: white
Color: blanco

B

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE
Transparent
Transparente
L 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
2,1W 2700K 240lm built-in

This product contains a light source of energy efficiency class **F**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **F**

F

120V - 60Hz
2,1W 2700K 240lm built-in

NET WEIGHT
PESO NETO
0,5kg | 1,1lb

60x60x21 cm
23,6x23,6x8,3 in
2,6kg | 5,7lb

Certifications:
in progress

Tati ref. TA02

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4kg | 8,8lb

Certifications:

Ura ref. UR01

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 120cm | 47,2in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb

65x32x23 cm
25,5x12,6x9,1 in
1,8kg | 3,9lb

Certifications:

FLOOR LAMPS
LÁMPARAS DE PIE

Ø 143cm | 56,3in

220cm | 86,6in

Africa ref. AF03

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
and painted steel
Acero inoxidable
y acero pintado

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
60kg | 132,7lb

154x153x242 cm
60,6x60,2x95,7 in
272kg | 600lb

Certifications:

185cm | 72,8in

135x60cm | 53,1x23,6in

LED

Arc ref. AC03

LAMPSHADE TULIPA
Cord Cordón

One color: white
Un color: blanco

42

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

CABLE
Transparent
Transparente
L 300cm | 118,1in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
STRIP 85W 3000K 6850lm built-in

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~240V - 60Hz
STRIP 85W 3000K 6850lm built-in

NET WEIGHT
PESO NETO
15kg | 33,1lb

54x160x210 cm
21,3x63x82,7 in
167kg | 368lb

Certifications:

Bety Eco ref. BEC003

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

*pictured color: 43
*color de la fotografía: 43

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
5,5kg | 12,1lb

180x11x11 cm
70,9x4,3x4,3 in
47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in

8kg | 17,6lb

Certifications:

LED

Clara ref. CL03

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 250cm | 98,4in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
35W 2700K 3367lm built-in
upon request 3000K 3474lm

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

120~277V - 60Hz
35W 2700K 3367lm built-in
upon request 3000K 3474lm

NET WEIGHT
PESO NETO
10kg | 22lb

165x40x35 cm
65x15,7x13,8 in

15kg | 33,1lb

Certifications:
in progress

Curvas ref. CV03G

LAMPSHADE TULIPA
Glass Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

Top diffuser included
Incluye difusor superior

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS
ONLY DIMMABLE LED BULBS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
12,5kg | 25,6lb

185x45x25 cm
72,8x17,7x9,8 in
47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in

15kg | 33,1lb

Certifications:

180cm | 70,9in

18x24cm | 7,1x9,4in

Gea ref. GE03

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 350cm | 137,8in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

ONLY DIMMABLE LED BULBS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 5x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 5x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

14,5kg | 32lb

188x44x26 cm
74x17,2x10,23 in

19kg | 41,9lb

Certifications:

2008

Ø 52cm | 20,5in

100cm | 39,4in

156cm | 61,4in

Ura ref. UR03

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

Dimmable
Regulable

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 350cm | 137,8in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

ONLY DIMMABLE LED BULBS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

7,6kg | 16,8lb

111x43x44cm
43,7x16,9x17,3 in

12,5kg | 27,6lb

Certifications:

Ø38cm | 15in

40cm | 15,7in

163cm | 64,2in

Virginia ref. VG03A

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

10,5kg | 23,1lb

155x11x11 cm
61x4,3x4,3 in
51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in

12kg | 26,5lb

Certifications:

Virginia ref. VG03B

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel and stainless steel
Acero pintado y acero inoxidable

CABLE
Transparent
Transparente
L 250cm | 98,4in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

10kg | 22lb

155x11x11 cm
61x4,3x4,3 in
44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

11,5kg | 25,3lb

Certifications:

V ref. VV03

LAMPSHADE TULIPA
Polycarbonate
Policarbonato

One color to choose
Un color a elegir

B N TE

CUSTOM COLOR

Glass diffuser
Difusor de vidrio

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
L 400cm | 157,54in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

12kg | 26,5lb

163x42x11 cm
64,2x16,5x4,3 in
84x84x38 cm
33x33x15 in

18,8kg | 41,4lb

Certifications:

PENDANT LAMPS
LÁMPARAS COLGANTES

80cm | 31,5in

80x80cm | 31,5x31,5in

LED

Aimei ref. AI04

LAMPSHADE TULIPA
Ash wood
Fresno

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 200cm | 78,7in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

9,5kg | 21lb

95x95x88 cm
37,4x37,4x34,6 in
39kg | 86lb

Certifications:

32cm | 12,6in

Ø 16cm | 6,3in

Agasallo 1 ref. AG104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel painted in matt black
Acero inoxidable pintado en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate
230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,7kg | 1,5lb

46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in
1,2kg | 2,6lb

Certifications:

EXT

Agasallo 1 ref. AG104-EXT

32cm | 12,6in

Ø 16cm | 6,3in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz
E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

0,8kg | 1,8lb

46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in
1,2kg | 2,6lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

33cm | 13in

Ø 32cm | 12,6in

Agasallo 2 ref. AG204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel painted in matt black
Acero inoxidable pintado en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,6kg | 5,7lb

Certifications:

33cm | 13in

Ø 32cm | 12,6in

EXT

Agasallo 2 ref. AG204-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable HO5RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,2lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

50cm | 19,7in

Ø 30cm | 11,8in

Agasallo 3 ref. AG304

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel painted in matt black
Acero inoxidable pintado en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 2,9lb

47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3,4kg | 7,5lb

Certifications:

50cm | 19,7in

Ø 30cm | 11,8in

EXT

Agasallo 3 ref. AG304-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable HO5RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 3,3lb

47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3,6kg | 7,9lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Ø 40cm | 15,7in

Agasallo 4 ref. AG404

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel painted in matt black
Acero inoxidable pintado en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate
230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,5kg | 3,3lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,7kg | 8,2lb

Certifications:

Ø 40cm | 15,7in

EXT

Agasallo 4 ref. AG404-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz
E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO
1,7kg | 3,7lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,9kg | 8,6lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

73x60cm | 28,7x23,6in

Ballet Plié ref. BAP104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,2kg | 2,6lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
3,6kg | 7,2lb

Certifications:

25cm | 9,8in

73x60cm | 28,7x23,6in

LED

Ballet Plié ref. BAP104-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
2,1kg | 4,6lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,3kg | 9,7lb

Certifications:

25cm | 9,8in

73x60cm | 28,7x23,6in

EXT

Ballet Plié ref. BAP104-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz
E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO
2,1kg | 4,6lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,3kg | 9,7lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

40cm | 15,7in

46x20cm | 18,1x7,9in

Ballet Relevé ref. BARE04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1kg | 2,2lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2kg | 4,6lb

Certifications:

40cm | 15,7in

46x20cm | 18,1x7,9in

LED

Ballet Relevé ref. BARE04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

2,8kg | 6,3lb

Certifications:

40cm | 15,7in

46x20cm | 18,1x7,9in

EXT

Ballet Relevé ref. BARE04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,3lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

42cm | 16,5in

47x36cm | 18,5x14,2in

Ballet Elancé ref. BALA04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,1kg | 2,4lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

2,4kg | 5,3lb

Certifications:

42cm | 16,5in

47x36cm | 18,5x14,2in

LED

Ballet Elancé ref. BALA04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

3,2kg | 7lb

Certifications:

42cm | 16,5in

47x36cm | 18,5x14,2in

EXT

Ballet Elancé ref. BALA04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,2kg | 7lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

52cm | 20,5in

Ø 42cm | 16,5in

Bety Eco ref. BECO04

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

*pictured color: 42
*color de la fotografía: 42

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb

47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3kg | 6,6lb

Certifications:

52cm | 20,5in

Ø 42cm | 16,5in

LED

Bety Eco ref. BEC004-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

*pictured color: 42
*color de la fotografía: 42

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,5kg | 5,5lb

47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
4kg | 8,8lb

Certifications:

40cm | 16in

Ø 40cm | 16in

Blum ref. BL04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

One color : white
Un color: blanco

B

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W
E27 LED Standard- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 2,9lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,7kg | 5,1lb

Certifications:

45cm | 17,7in

26cm | 10,2in

LED

Cambo ref. CM104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL N CUSTOM COLOR

Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in mat black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,1lb

64x39x28 cm
25,2x15,3x11 in
2,8kg | 6,3lb

Certifications:

60cm | 23.6in

26cm | 10,2in

LED

Cambo ref. CM104G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL N CUSTOM COLOR

Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb

84x39x28 cm
33,1x15,3x11 in

2,9kg | 6,6lb

Certifications:

57,5cm | 22.6in

32cm | 12,6in

LED

Cambo ref. CM204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL N CUSTOM COLOR

Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb

64x39x28 cm
25,2x15,3x11 in

2,8kg | 6,3lb

Certifications:

72,5cm | 28.5in

32cm | 12,6in

LED

Cambo ref. CM204G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL N CUSTOM COLOR

Beech wood
Madera de haya

Painted aluminum
Aluminio pintado

Built-in diffuser
Difusor incorporado

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

7W 2700K 850lm built-in

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,5kg | 3,5lb

84x39x28 cm
33,1x15,3x11 in

3,1kg | 6,2lb

Certifications:

Caos ref. CA04A

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

LED

Caos ref. CA04A-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,8kg | 4lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2kg | 4,6lb

Certifications:

Caos ref. CA04B

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

LED

Caos ref. CA04B-LD

LED / DIMMABLE

25cm | 9,8in

Ø 35cm | 13,8in

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2kg | 4,6lb

Certifications:

Caos ref. CA04AG

50cm | 19,7in

Ø 50cm | 19,7in

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,8kg | 8,6lb

Certifications:

LED

Caos ref. CA04AG-LD

LED / DIMMABLE

50cm | 19,7in

Ø 50cm | 19,7in

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,3kg | 5,1lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4kg | 8,8lb

Certifications:

Coral Cay ref. COCY04

30cm | 11,8in

Ø 30cm | 11,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,6kg | 3,4lb

Certifications:

LED

Coral Cay ref. COCY04-LD LED / DIMMABLE

30cm | 11,8in

Ø 30cm | 11,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,3kg | 2,9lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,1kg | 4,1lb

Certifications:

Coral Galaxea ref. COGA04

37cm | 14,6in

Ø 24cm | 9,4in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,2kg | 2,6lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,7kg | 3,7lb

Certifications:

LED

Coral Galaxea ref. COGA04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,7kg | 5,9lb

Certifications:

Coral Reef ref. CORE04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

65x32x23 cm
25,5x12,6x9,1 in
2,2kg | 4,8lb

Certifications:

LED

Coral Reef ref. CORE04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,4kg | 5,3lb

66x32x23 cm
26x12,6x9,1 in
2,9kg | 6,4lb

Certifications:

25cm | 9,8in

Ø 35cm | 13,8in

Coral Sea ref. COSE04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2kg | 4,4lb

Certifications:

LED

25cm | 9,8in

Ø 35cm | 13,8in

Coral Sea ref. COSE04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,5kg | 5,5lb

Certifications:

Coral Seaurchin ref. COAU04

32cm | 12,6in

Ø 44cm | 17,3in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,9kg | 6,4lb

Certifications:

LED

Coral Seaurchin ref. COAU04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,4kg | 5,3lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,9lb

Certifications:

Coral Seaurchin ref. COAU04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

4,5kg | 9,9lb

71x71x43 cm
28x28x17 in
7,2kg | 15,9lb

Certifications:

LED

Coral Seaurchin ref. COAU04G-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
35W 2700K 3938lm built-in
upon request 3000K 4086lm
Dimming system: DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
35W 2700K 3938lm built-in
upon request 3000K 4086lm
Dimming system 0-10V

NET WEIGHT
PESO NETO

4,5kg | 9,9lb

71x71x43 cm
28x28x17 in
8kg | 17,6lb

Certifications:

Curvas ref. CV04-1

Ø 15cm | 5,9in

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 1x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 1x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,7kg | 1,5lb

21x21x22 cm
8,3x8,3x8,7 in
1,7kg | 3,7lb

Certifications:

Curvas ref. CV04

Ø 32cm | 12,6in

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x8W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
4,4kg | 9,7lb

Certifications:

Curvas ref. CV04G

Ø 50cm | 19,7in

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

Top and bottom diffuser
Difusor superior e inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

5,6kg | 12,3lb

60x80x45 cm
23,6x31,5x17,7 in
12,4kg | 27,3lb

Certifications:

60cm | 23,6in

Ø 75cm | 29,5in

Fluo ref. FL04

LAMPSHADE TULIPA
Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One color: white
Un color: blanco

B

CUSTOM COLOR

2009

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,3kg | 7,3lb

76x81x78 cm
29,9x31,9x30,7 in
9,8kg | 21,6lb

Certifications:

45cm | 17,7in

Ø 19cm | 7,5in

Gea ref. GE04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,1kg | 2,4lb

65x32x23 cm
25,9x12,6x9,1 in
2kg | 4,4lb

Certifications:

45cm | 17,7in

Ø 19cm | 7,5in

LED

Gea ref. GE04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

65x32x23 cm
25,9x12,6x9,1 in
2,5kg | 5,8lb

Certifications:

EXT

Gea ref. GE04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable HO5RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz
E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb

65x32x23 cm
25,9x12,6x9,1 in
2,4kg | 5,5lb

Certifications:

Inn ref. IN04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel painted in black
Acero pintado en negro

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt black
Acero pintado en negro mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,2lb

Certifications:

LED

Kite ref. KT04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G

CUSTOM COLOR

Painted steel
Acero pintado

CANOPY FLORÓN
Stainsless steel
Acero inoxidable

230V: 13x11cm | 5,1x4,3in
120V: 13x11cm | 5,1x4,3in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 2449lm built-in
upon request 3000K 2527lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

6kg | 13,2lb

71x71x16 cm
28x28x6,3 in
9kg | 19,8lb

Certifications:

23cm | 9in

43x43cm | 16,9x16,9in

Lea ref. LA04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in

1,9kg | 4,2lb

Certifications:

23cm | 9in

43x43cm | 16,9x16,9in

LED

Lea ref. LA04-LD

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,5kg | 3,3lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in

2,4kg | 5,3lb

Certifications:

40cm | 16in

Ø 40cm | 16in

Luisa ref. LS04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb

Certifications:

40cm | 16in

Ø 40cm | 16in

LED

Luisa ref. LS04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
2,4kg | 5,3lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,5kg | 7,1lb

Certifications:

50cm | 20in

Ø 45cm | 18in

Luisa ref. LS04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
2,7kg | 6lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4kg | 9lb

Certifications:

50cm | 20in

Ø 45cm | 18in

LED

Luisa ref. LS04G-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
3,3kg | 7,3lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4,6kg | 10,1lb

Certifications:

17cm | 6,7in

60x47cm | 23,6x18,5in *

LED

Mytilus ref. MY04

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

CANOPY FLORÓN
Steel painted in white
Acero pintado en blanco

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM
This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6,6lb

60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7 in
5,5kg | 12,1lb

Certifications:

22cm | 8,7in

90x74cm | 35,4x29,1in *

LED

Mytilus ref. MY04G

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

CANOPY FLORÓN
Steel painted in white
Acero pintado en blanco

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM
This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

7,4kg | 16,5lb

82x97x30 cm
32,3x38,2x11,8 in
7,6kg | 16,7lb

Certifications:

Nevo ref. NE04-1

20cm | 7,9in

Ø 38cm | 15in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,3kg | 5lb

Certifications:

20cm | 7,9in

Ø 38cm | 15in

LED

Nevo ref. NE04-1-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,9kg | 4,2lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,6kg | 5,1lb

Certifications:

25cm | 9,8in

53x47cm | 20,9x18,5in

Nevo ref. NE04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 3x8 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 3x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,1kg | 6,8lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
5kg | 11lb

Certifications:

30cm | 11,8in

Ø 90cm | 35,4in

Nevo ref. NE04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

5,6kg | 12,3lb

84x84x38 cm
33x33x15 in
9,4kg | 20,7lb

Certifications:

Onn ref. ON04-Mini

15 cm | 5,9in

Ø16 cm | 6,3in

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard:
150cm | 59,1in

Lenght/largo customizable:
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 1x4 W

120V - 60Hz

E12 LED - Max. 1x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,4kg | 0,9lb

21x21x22 cm
8,3x8,3x8,7 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

*Minimun order 2 pieces / Pedido mínimo 2 unidades

LED

Onn ref. ON04-Mini-LD

15 cm | 5,9in

Ø16 cm | 6,3in

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard:
150cm | 59,1in

Lenght/largo customizable:
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb

21x21x22 cm
8,3x8,3x8,7 in
1,6kg | 3,6lb

Certifications:

*Minimun order 2 pieces / Pedido mínimo 2 unidades

Onn ref. ON04-1

27cm | 10,6in

Ø27cm | 10,6in

LAMPSHADE TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,8kg | 1,8lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,2kg | 2,7lb

Certifications:

LED

Onn ref. ON04-1-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT
upon request DALI / Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,6kg | 3,6lb

Certifications:

Onn ref. ON04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,4kg | 3,1lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb

Certifications:

LED

Onn ref. ON04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2kg | 4,4lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,8kg | 8,4lb

Certifications:

47cm | 18,5in

Ø46cm | 18,1in

Onn ref. ON04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
2,3kg | 5,1lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
4,8kg | 10,6lb

Certifications:

47cm | 18,5in

Ø46cm | 18,1in

LED

Onn ref. ON04G-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
3,4kg | 7,5lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
5,6kg | 12,3lb

Certifications:

30 cm | 11,8in

Ø30 cm | 11,8in

Pili ref. PL04-Mini

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

B

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard:
150cm | 59,1in

Lenght/largo customizable:
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage - Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,8kg | 1,8lb

36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

Pili ref. PL04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

B

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,8kg | 1,8lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,5kg | 5,5lb

Certifications:

Pili ref. PL04G

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

B

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent
Transparente

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 2,9lb

51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,4kg | 7,5lb

Certifications:

LED

Shio ref. SH04-1-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Plywood
Tablero marino

Painted steel
Acero pintado

One color to choose
Un color a elegir

B WE AM

Top and bottom diffuser
Difusor superior e inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
11W 2700K 1017lm built-in
upon request 3000K 1085lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **E**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **E**

100~277V - 60Hz
11W 2700K 1017lm built-in
upon request 3000K 1085lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

3,3kg | 7,3lb

44x44x19 cm
17,3x17,3x7,4 in
4,7kg | 10,5lb

Certifications:

16,5cm | 6,5in

Ø 49cm | 19,3in

LED

Shio ref. SH04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Plywood
Tablero marino

Painted steel
Acero pintado

One color to choose
Un color a elegir

B WE AM

Top and bottom diffuser
Difusor superior e inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

15W 2700K 1880lm built-in
upon request 3000K 2005lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **E**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **E**

100~277V - 60Hz

15W 2700K 1880lm built-in
upon request 3000K 2005lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

6kg | 13,2lb

60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7 in
8,4kg | 18,5lb

Certifications:

19cm | 7,5in

Ø 45cm | 17,7in

Tati ref. TA04-1

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

2kg | 4,4lb

56x46x37 cm
22x18x14,6 in
3kg | 6,6lb

Certifications:

19cm | 7,5in

Ø 45cm | 17,7in

LED

Tati ref. TA04-1-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,2kg | 4,8lb

56x46x37 cm
22x18x14,6 in
3,5kg | 7,1lb

Certifications:

Tati ref. TA04

22cm | 8,7 in

Ø 54cm | 21,2in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,1kg | 6,8lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4kg | 8,8lb

Certifications:

Tati ref. TA04G

28cm | 11in

Ø 80cm | 31,5in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

4,3kg | 9,5lb

84x84x38 cm
33,1x33,1x15 in
10,2kg | 22,5lb

Certifications:

Tempo Andante ref. TEAN04

50cm | 19,6in

25x23cm | 9,8x9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
1,8kg | 4lb

Certifications:

50cm | 19,6in

25x23cm | 9,8x9in

LED

Tempo Andante ref. TEAN04-LD LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,1kg | 4,6lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
2,4kg | 5,5lb

Certifications:

50cm | 19,6in

25x23cm | 9,8x9in

EXT

Tempo Andante ref. TEAN04-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
1,8kg | 4lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

27cm | 10,6in

43x39cm | 16,9x15,3in

Tempo Vivace ref. TEVI04

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,6kg | 3,5lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,2kg | 4,8lb

Certifications:

LED

Tempo Vivace ref. TEVI04-LD LED / DIMMABLE

27cm | 10,6in

43x39cm | 16,9x15,3in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,2kg | 4,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb

Certifications:

EXT

Tempo Vivace ref. TEVI04-EXT

27cm | 10,6in

43x39cm | 16,9x15,3in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED | NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

2,2kg | 4,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3kg | 6,6lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Ura 1 ref. UR104

26cm | 10,2in

Ø50cm | 19,7in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,8kg | 4lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,2kg | 9,2lb

Certifications:

26cm | 10,2in

Ø50cm | 19,7in

LED

Ura 1 ref. UR104-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,3kg | 5,1lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
4,7kg | 10,4lb

Certifications:

43cm | 16,9in

Ø20cm | 7,9in

Ura 2 ref. UR204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,1kg | 2,4lb

46x24x26 cm
18,1x9,4x10,2 in
1,6kg | 3,5lb

Certifications:

43cm | 16,9in

Ø20cm | 7,9in

LED

Ura 2 ref. UR204-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

46x24x26 cm
18,1x9,4x10,2 in
2,1kg | 4,6lb

Certifications:

Ura 3 ref. UR304

26cm | 10,2in

Ø33cm | 13in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 2,9lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,6kg | 3,5lb

Certifications:

LED Ura 3 ref. UR304-LD

LED / DIMMABLE

26cm | 10,2in

Ø33cm | 13in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz
17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,8kg | 4lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2kg | 4,4lb

Certifications:

Virginia ref. VG04A

40cm | 15,7in

Ø38cm | 15in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,5kg | 7,7lb

51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in

4,2kg | 9,3lb

Certifications:

40cm | 15,7in

Ø38cm | 15in

LED

Virginia ref. VG04A-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

3,8kg | 8,4lb

51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in
4,5kg | 9,9lb

Certifications:

40cm | 15,7in

Ø38cm | 15in

EXT

Virginia ref. VG04A-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

3,5kg | 7,7lb

51x51x53 cm
20,7x20,7x20,9 in
4,2kg | 9,3lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

30cm | 11,8in

Ø35cm | 13,8in

Virginia ref. VG04B

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,7kg | 8,2lb

Certifications:

30cm | 11,8in

Ø35cm | 13,8in

LED

Virginia ref. VG04B-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Stainless steel
Acero inoxidable

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø14,2cm | 5,6in
120V: Ø14,2cm | 5,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CUT /
upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100~277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

3,3kg | 7,3lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
4kg | 8,8lb

Certifications:

30cm | 11,8in

Ø35cm | 13,8in

EXT

Virginia ref. VG04B-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable pintado en negro

Ø12cm | 4,7in

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno negro resistente al agua
HR05RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for contact with water and use in humid conditions
Solamente Bombillas LED aptas para el contacto con el agua y utilización en condiciones de humedad

not available in 120V

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6,6lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
3,7kg | 8,2lb

Certifications:

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

29cm | 11,4in

Ø 80cm | 31,5in

V ref. VV04

LAMPSHADE TULIPA
Polycarbonate
Policarbonato

One color to choose
Un color a elegir

B N TE

CUSTOM COLOR

Glass diffuser
Difusor de vidrio

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

5,4kg | 12lb

84x84x38 cm
33x33x15 in
9,6kg | 21,2lb

Certifications:

V ref. VV04G

LAMPSHADE TULIPA
Polycarbonate
Policarbonato

One color to choose
Un color a elegir

B N TE

CUSTOM COLOR

Glass diffuser
Difusor de vidrio

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 200cm | 78,7in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x8 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO

12kg | 26,5lb

110x110x33 cm
43,3x43,3x13 in
10kg | 22lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
7kg | 15,7lb

60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7in
5,5kg | 12,2lb

Certifications:

LED

Vento ref. VN04-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87

89 90

Color combination

90 95

ref. 95
only available in color combination

Bottom diffuser
Difusor inferior

CANOPY FLORÓN
Stainsless steel
Acero inoxidable

230V: 13x11cm | 5,1x4,3in
120V: 13x11cm | 5,1x4,3in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
20W 2700K 2637lm built-in
upon request 3000K 2721lm
Dimming system DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100~277V - 60Hz
20W 2700K 2637lm built-in
upon request 3000K 2721lm
Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

5,6kg | 12,3lb

31x111x26 cm
12,2x43,7x10,2 in
9,8kg | 21,6lb

Certifications:

Woods ref. WD04

LAMPSHADE TULIPA
Birch
Abedul

Glass diffuser
Difusor de vidrio

CANOPY FLORÓN
Painted steel
Acero pintado

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente

*Height is not adjustable on site
*Altura no ajustable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

14,3kg | 31,5lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in
17kg | 37,7lb

Certifications:

COMPOSITIONS
COMPOSICIONES

90cm | 35,43in

250cm | 98,4in

76x68cm | 29,9x26,8in

Agasallo ref. AG04-4-P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xAG104, 1xAG204, 1xAG304, 1xAG404

CANOPY FLORÓN
Steel painted in black matt
Acero pintado en negro mate

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

4 x REF. PIEZA002
Finish black matt

CABLE
Black
Negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

4,5kg | 9,9lb

46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in

51x51x53 cm
20x20x20,9 in

10,6kg | 23,4lb

Certifications:

102cm | 40,2in

250cm | 98,4in

Ø110cm | 43,3in

Ballet ref. BA04-3

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xBAPI04, 1xBARE04, 1xBALA04

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

5,7kg | 12,6lb

60x80x118 cm
23,6x31,5x46,5 in

14kg | 30,2lb

Certifications:

102cm | 40,2in

250cm | 98,4in

Ø110cm | 43,3in

Ballet ref. BA04-3-P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xBAPI04, 1xBARE04, 1xBALA04

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

3 x REF. PIEZA002
Finish nickel-plated

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

3,5kg | 7,7lb

60x60x33 cm
23,6x23,6x13 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

7,8kg | 17,2lb

Certifications:

Caos ref. CA04A-3

94cm | 37in

250cm | 98,4in

75x80cm | 29,5x31,5in

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 3xCA04A

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

6,6kg | 14,6lb

60x80x95 cm
23,6x31,5x37,4 in
10,5kg | 23,1lb

Certifications:

Caos ref. CA04AB-3

94cm | 37in

250cm | 98,4in

75x80cm | 29,5x31,5in

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCA04A, 2xCA04B
*pictured colors: 48, 49, 51
*colores de la fotografía: 48, 49, 51

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

6,6kg | 14,6lb

60x80x86 cm
23,6x31,5x33,9 in
10,5kg | 23,1lb

Certifications:

Caos ref. CA04A-4

100cm | 39,4in

250cm | 98,4in

103x90cm | 40,6x35,4in

LAMPSHADE TULIPA

Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 3xCA04A, 1xCA04AG

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø100cm | 39,4in
120V: Ø100cm | 39,4in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

7,7kg | 17,2lb

80x120x117 cm
31,5x47,2x46 in
18kg | 39,6lb

Certifications:

86cm | 33,9in

250cm | 98,4in

115x115cm | 45,3x45,3in

Caos ref. CA04A-6

LAMPSHADE TULIPA
Cord
Cordón

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 6xCA04A
*pictured colors: 42, 46, 52
*colores de la fotografía: 42, 46, 52

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø100cm | 39,4in
120V: Ø100cm | 39,4in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 6x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 6x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

14kg | 30,9lb

80x120x135 cm
31,5x47,2x53,1 in
20kg | 44lb

Certifications:

68cm | 26,8in

250cm | 98,4 in

70x70cm | 27,6x27,6in

Coral ref. CO04-3

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCOAU04, 1xCOSE04, 1xCOGA04

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

6,9kg | 15,2lb

60x80x86 cm
23,6x31,5x33,8 in
12kg | 26,5lb

Certifications:

68cm | 26,8in

250cm | 98,4 in

70x70cm | 27,6x27,6in

Coral ref. CO04-3-P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCOAU04, 1xCOSE04, 1xCOGA04

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

3 x REF. PIEZA002
Finish nickel-plated

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

4kg | 8,9lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in

6,2kg | 13,6lb

Certifications:

Coral ref. C004-5

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCOAU04, 1xCOCY04, 1xCOSE04, 1xCOGA04, 1xCORE04

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 5x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 5x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

9,6kg | 21,2lb

60x80x118 cm
23,6x31,5x46,5 in
17,5kg | 38,6lb

Certifications:

Coral ref. C004-5-P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xCOAU04, 1xCOCY04, 1xCOSE04, 1xCOGA04, 1xCORE04

CANOPY FLORÓN
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

230V: Ø12cm | 4,7in
120V: Ø12cm | 4,7in

5 x REF. PIEZA002
Finish nickel-plated

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 5x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 5x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

7,4kg | 16,3lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in

36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in

36x36x30 cm
14,2x14,2x11,8 in

66x32x23 cm
26x12,6x9,1 in

10kg | 22lb

Certifications:

Coral ref. C004-10

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 2xCOAU04, 1xCOCY04, 2xCOSE04, 2xCOGA04, 2xCORE04, 1xCOAU04G

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø120cm | 47,2in
120V: Ø120cm | 47,2in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 13x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 10x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

35,3kg | 77,8lb

80x125x138 cm
31,5x49,2x54,3 in
56kg | 123,5lb

Certifications:

Curvas ref. CV04C-3

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

Bottom diffuser
Difusor inferior

ref. 3xCV04
*pictured color: 02
*color de la fotografía: 02

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

8kg | 17,6lb

60x80x95 cm
23,6x31,5x37,4 in
16kg | 35lb

Certifications:

Curvas ref. CV04-7

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

02 87
89 90

Bottom diffuser
Difusor inferior

ref. 7xCV04
*pictured color: 02
*color de la fotografía: 02

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø100cm | 39,4in
120V: Ø100cm | 39,4in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 7x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 7x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

18kg | 39,7lb

80x120x125 cm
31,5x47,2x49,2 in
35kg | 77lb

Certifications:

Fluo ref. FL04-4

LAMPSHADE TULIPA
Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One color: white
Un color: blanco

CUSTOM COLOR
B

ref. 4xFL04

CANOPY FLORÓN
Stainless steel
Acero inoxidable

230V: Ø14cm | 5,51in
h10cm | 3,9in
120V: Ø14cm | 5,51in
h10cm | 3,9in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 4x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 4x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

11,3kg | 25lb

77x82x139 cm
30,3x32,3x54,7 in
22kg | 48,5lb

77x82x139 cm
30,3x32,3x54,7 in
20kg | 44,1lb

2009

Certifications:

Fluo ref. FL04-16

LAMPSHADE TULIPA
Galvanized painted steel
Acero galvanizado pintado

One color: white
Un color: blanco

B

CUSTOM COLOR

ref. 16xFL04

CANOPY FLORÓN
Stainless steel
Acero inoxidable

230V: Ø14cm | 5,51in
h14cm | 5,5in
120V: Ø14cm | 5,51in
h14cm | 5,5in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable*

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 16x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 16x12 W

*Height is not adjustable on site
*Altura no ajustable in situ

NET WEIGHT
PESO NETO

57kg | 125,6lb

4 77x82x200 cm
30,3x32,3x78,7 in

80x120x200 cm
31,5x47,2x78,7 in

77x82x77 cm
30,3x32,3x30,3 in

135kg | 297lb

GOOD DESIGN
2009

Certifications:

LED

Mytilus ref. MY04-3

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

ref. 3xMY04G

*approximate measurements
*medidas aproximadas

CANOPY FLORÓN
Steel painted in white
Acero pintado en blanco

230V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in
120V: Ø15(12)cm | 5,9(4,7)in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
25W 3000K 2880lm built-in
upon request 2700K 3201lm

Dimming system DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100-277V - 60Hz
25W 3000K 3201lm built-in
upon request 2700K 2880lm

Dimming system PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

25,5kg | 56,2lb

82x97x105 cm
35,4x38,2x41,3 in
28kg | 61,7lb

Certifications:

Nevo ref. NE04-6

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

ref. 3xNE06P, 3xNE04-1

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 9x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 9x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

9,4kg | 20,7lb

60x80x106 cm
23,6x31,5x41,2 in
20kg | 40lb

Certifications:

Nevo ref. NE04-11

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

ref. 4xNE06P, 7xNE04-1

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø120cm | 47,2in
120V: Ø120cm | 47,2in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 18x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 18x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

10kg | 22lb

80x125x135 cm
31,5x49,2x53,1 in
53kg | 116,8lb

Certifications:

Tati ref. TA04-3

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

ref. 3xTA06G

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage - Max. 6x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 6x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

6kg | 13,2lb

60x80x82 cm
23,6x31,5x32,3 in
19kg | 41,9lb

Certifications:

Tati ref. TA04-5

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

ref. 3xTA06G, 2xTA06P

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 8x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 8x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

8,9kg | 19,6lb

60x80x82 cm
23,6x31,5x32,3 in
25kg | 55,1lb

Certifications:

Tati ref. TA04-10

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Steel gloss nickel-plated and Stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

ref. 6xTA06G, 4xTA06P

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø120cm | 47,2in
120V: Ø120cm | 47,2in

CABLE
Transparent
Transparente

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage- Max. 16x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 16x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

19kg | 41,9lb

80x125x135 cm
31,5x49,2x53,1 in
55kg | 121,3lb

Certifications:

Ura ref. UR04-3

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Color combinations upon request
Combinaciones de color bajo pedido

Stainless steel
Acero inoxidable

ref. 1xUR104, 1xUR204, 1xUR304

CANOPY FLORÓN
DIBOND®

230V: Ø60cm | 23,6in
120V: Ø60cm | 23,6in

CABLE
Transparent or black
Transparente o negro

Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

10,2kg | 22,5lb

60x80x95 cm
23,6x31,5x37,4 in
10,2kg | 22,5lb

Certifications:

WALL & CEILING LAMPS
APLIQUES Y PLAFONES

Ballet ref. BA06

35cm | 13,7in

15cm | 5,9in

36cm | 14,2in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x8W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,6kg | 1,3lb

44x44x20 cm
17,3x17,3x7,9 in
1,9kg | 4,2lb

Certifications:

LED

Ballet ref. BA06-LD

LED / DIMMABLE

35cm | 13,7in

15cm | 5,9in

36cm | 14,2in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100-277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1kg | 2,3lb

44x44x20 cm
17,3x17,3x7,9 in
2,3kg | 5,1lb

Certifications:

*Depth 110V: 10cm|3,9in

Blum ref. BL06

35cm | 13,7in

21cm | 8,2in

38cm | 14,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel thread
Hilo de acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

B

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

Cors ref. CR06

30cm | 11,8 in

40cm | 15,7in

15cm | 5,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz
G9 LED - Max. 2x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,6kg | 1,3lb

51x19x27 cm
20,1x7,5x10,6 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

LED

Cors ref. CR06-LD

LED / DIMMABLE

30cm | 11,8 in

40cm | 15,7in

15cm | 5,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100-277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

51x19x27 cm
20,1x7,5x10,6 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

Curvas ref. CV06

LAMPSHADE TULIPA
Glass
Vidrio

One color to choose
Un color a elegir

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb

65x32x23 cm
25,6x12,6x9,1 in
3kg | 6,5lb

Certifications:

Gea ref. GE06

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz
G9 LED - Max. 2x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,6kg | 1,3lb

36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

LED

Gea ref. GE06-LD

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100-277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

1,1kg | 2,4lb

36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

Kala ref. KL06

22cm | 8,7in*

24cm | 9,4in

14cm | 5,5in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainsless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz
G9 LED - Max. 2x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,6kg | 1,3lb

36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

*Width 110V: 24cm|9,4in

LED

Kala ref. KL06-LD

LED / DIMMABLE

24cm | 9,4in

24cm | 9,4in

14cm | 5,5in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100-277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

36x26x19 cm
14,2x10,2x7,5 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

LED

Kite ref. KT06-LD

LED / DIMMABLE

92cm | 36,2in

84cm | 33,1in

9cm | 3,5in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
17W 2700K 3636lm built-in
upon request 3000K 3780lm
Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100-277V - 60Hz
17W 2700K 3636lm built-in
upon request 3000K 3780lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
8,5kg | 18,7lb

71x71x15 cm
28x28x5,9 in
9,2kg | 20,3lb

Certifications:

LED

Kite ref. KT06G-LD

LED / DIMMABLE

134cm | 52,7in

120cm | 47,2in

9cm | 3,5in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

34W 2700K 7272lm built-in
upon request 3000K 7560lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100 - 277V - 60Hz

34W 2700K 7272lm built-in
upon request 3000K 7560lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
7,5kg | 16,5lb

102x102x13 cm
40,1x40,1x5,1 in
11kg | 24,2lb

Certifications:

LED

Li ref. LI06

LED / DIMMABLE

51,5cm | 20,3in

15,5cm | 6,1in

6,5cm | 2,6in

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

SUPPORT SOPORTE
Stainsless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

11,8W 2700K 1604lm built-in
upon request 3000K 1654lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

120V - 60Hz

11,8W 2700K 1546lm built-in
upon request 3000K 1805lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,2kg | 2,6lb

32x65x23 cm
12,6x25,6x9 in
2kg | 4,4lb

Certifications:

LED

Li ref. LI06G

LED / DIMMABLE

103,5cm | 40,7in

16cm | 6,3in

6,5cm | 2,6in

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

42 43 46
47 48 49
50 51 52

SUPPORT SOPORTE
Stainsless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 2558lm built-in
upon request 3000K 2632lm

Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

NET WEIGHT
PESO NETO
2,9kg | 6,4lb

110x31x25 cm
43,3x12,2x9,8 in
4,7kg | 10,4lb

Certifications:

LED

Li ref. LI06G-D

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Pressed Cellulose
Celulosa prensada

One color to choose
Un color a elegir

SUPPORT SOPORTE
Stainsless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
23,6W 2700K 3020lm built-in
upon request 3000K 3115lm

Dimming system DALI / Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100 - 277V - 60Hz
17W 2700K 2558lm built-in
upon request 3000K 2632lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,9kg | 6,4lb

110x31x25 cm
43,3x12,2x9,8 in
4,7kg | 10,4lb

Certifications:

LED

Mytilus ref. MY06

LED / DIMMABLE

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

DIFFUSER DIFUSOR
Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

3kg | 6,6lb

60x60x22 cm
23,6x23,6x8,7 in
4,5kg | 9,9lb

Certifications:

Nevo ref. NE06P

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
G9 LED - Max. 1x4 W

120V - 60Hz
G9 LED - Max. 1x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,8kg | 1,8lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,8kg | 4lb

Certifications:

LED

Nevo ref. NE06P-LD

LED / DIMMABLE

31cm | 12,2in

31cm | 12,2in

20cm | 7,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,2kg | 2,6lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,8kg | 4lb

Certifications:

Nevo ref. NE06

38cm | 14,9in

38cm | 14,9in

23cm | 9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1,1kg | 2,4lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,2kg | 4,8lb

Certifications:

LED

Nevo ref. NE06-LD

LED / DIMMABLE

38cm | 14,9in

38cm | 14,9in

25cm | 9,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,4kg | 3,1lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
2,2kg | 4,8lb

Certifications:

Onn ref. ON06

50cm | 19,7in

42cm | 16,5in

18cm | 7,1in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 1x8 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 1x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO
3kg | 6,6lb

46x52x30 cm
18,1x20,5x11,8 in
4,4kg | 9,7lb

Certifications:

LED

Onn ref. ON06-LD

LED / DIMMABLE

50cm | 19,7in

42cm | 16,5in

18cm | 7,1in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

Inside diffuser
Difusor interno

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
15W 2700K 2860lm built-in
upon request 3000K 2945lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **E**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **E**

100 - 277V - 60Hz
15W 2700K 2860lm built-in
upon request 3000K 2945lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
3,5kg | 7,7lb

46x52x30 cm
18,1x20,5x11,8 in
4,4kg | 9,7lb

Certifications:

Onn ref. ON06G

73cm | 28,7in

65cm | 25,6in

22cm | 8,7in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color: white
Un color: blanco

BL

SUPPORT SOPORTE
Painted steel
Acero pintado

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E27 LED Vintage- Max. 3x8 W

120V - 60Hz
E26 LED - Max. 3x8 W

NET WEIGHT
PESO NETO
7kg | 15,4lb

71x71x32 cm
28x28x12,6 in
8kg | 17,6lb

Certifications:

LED

Planum ref. PM06R-LD

LED / DIMMABLE

96x96cm | 37,8 x37,8 in

8cm | 3,1 in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

34W 2700K 7272lm built-in

upon request 3000K 7560lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100 - 277V - 60Hz

34W 2700K 7272lm built-in

upon request 3000K 7560lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

6,6kg | 14,6lb

102x102x13 cm
40,1x40,1x5,1 in
10kg | 22lb

Certifications:

LED

Planum ref. PM06PR-LD

LED / DIMMABLE

47cm | 18,5 in

96cm | 37,8 in

8cm | 3,1 in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL G

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall & ceiling lamp
Aplique & plafón

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

17W 2700K 3636lm built-in

upon request 3000K 3780lm

Dimming system: PHASE CUT / upon request DALI/ Switch DIM

This product contains a light source of energy efficiency class **C**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **C**

100 - 277V - 60Hz

17W 2700K 3636lm built-in

upon request 3000K 3780lm

Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO

2,8kg | 6,2lb

102x53x13 cm
40,1x20,8x5,1 in
5kg | 11lb

Certifications:

Tati ref. TA06

19cm | 7,5in

23cm | 9in

15cm | 5,9 in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

120V - 60Hz

G9 LED - Max. 2x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,5kg | 1,1lb

25x35x17 cm
13,7x9,8x6,7 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

LED

Tati ref. TA06-LD

LED / DIMMABLE

19cm | 7,5in

23cm | 9in

15cm | 5,9 in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
0,7kg | 1,5lb

25x35x17 cm
13,7x9,8x6,7 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

Tati ref. TA06P

31cm | 12,2 in

31cm | 12,2 in

19cm | 7,5in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
G9 LED - Max. 1x4 W

120V - 60Hz
G9 LED - Max. 1x4 W

NET WEIGHT
PESO NETO
0,8kg | 1,8lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1kg | 2,2lb

Certifications:

LED

Tati ref. TA06P-LD

LED / DIMMABLE

31cm | 12,2 in

31cm | 12,2 in

20cm | 7,9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,2kg | 2,6lb

36x36x31 cm
14,2x14,2x12,2 in
1,5kg | 3,3lb

Certifications:

Tati ref. TA06G

38cm | 15 in

38cm | 15in

22cm | 8,7in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz
E14 LED Vintage - Max. 2x7 W

120V - 60Hz
E12 LED - Max. 2x7 W

NET WEIGHT
PESO NETO
1kg | 2,2lb

52x47x31 cm
20,5x18,5x12,2 in
2,4kg | 5,3lb

Certifications:

LED

Tati ref. TA06G-LD

LED / DIMMABLE

38cm | 15 in

38cm | 15 in

23cm | 9in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL BE G T

CUSTOM COLOR

Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

SUPPORT SOPORTE
Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero niquel-satinado y acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
8W 2700K 960lm built-in
upon request 3000K 1067lm
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,4kg | 3,1lb

52x47x31 cm
20,5x18,5x12,2 in
2,4kg | 5,3lb

Certifications:

LED

Venus ref. VE06

LED / DIMMABLE

40cm | 15,7 in

27cm | 10,6 in

7cm | 2,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir

BL N

CUSTOM COLOR

SUPPORT SOPORTE
Painted steel in the same color that lampshade
Acero pintado en el mismo color que la tulipa

MOUNTING OPTIONS
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz
4W 2700K 1060lm built-in
Dimming system PHASE CUT

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **D**

100 - 277V - 60Hz
4W 2700K 1060lm built-in
Dimming system PHASE CONTROL and 0-10V (only 120Vac TRIAC Dimmers)

NET WEIGHT
PESO NETO
1,6kg | 3,5lb

44x44x20 cm
17,3x17,3x7,9 in
2,6kg | 5,7lb

Certifications:
in progress

ACCESORIOS ACCESSORIES

CANOPY & PIECE TO MOVE THE ELECTRIC CABLE | FLORÓN & PIEZA PARA DESPLAZAMIENTO DE CABLE ELÉCTRICO

PIECE TO HOLD THE STEEL CABLE

PIEZA PARA SUJECIÓN DE CABLE DE ACERO

REF. PIEZA004

PIECE TO MOVE THE ELECTRIC CABLE

PIEZA PARA DESPLAZAMIENTO DE CABLE ELÉCTRICO

REF. PIEZA002

FINISH IN BLACK COLOR

ACABADO EN COLOR NEGRO

REF. PIEZA006

Option for luminaires with electric cable only
Opción para luminarias solamente con cable eléctrico

Option for luminaires with electric and steel cable
Opción para luminarias con cable eléctrico y de acero

CANOPY | FLORÓN

Canopy small Ø80mm
Florón pequeño Ø80mm

Finishing nickel-plated
Acabado niquel satinado

Maximum 3 outputs
Máximo 3 salidas

Ref. CAN8

Canopy medium Ø120mm
Florón mediano Ø120mm

Finishing nickel-plated
Acabado niquel satinado

Maximum 8 outputs
Máximo 8 salidas

Ref. CAN12

Type 1 Tipo 1

One side output
Salida por el lateral hacia un lado

Type 2 Tipo 2

Around side output
Salida lateral alrededor

Type 3 Tipo 3

Downward output
Salida hacia abajo

Finishing black matt
Acabado negro mate

For compositions with black cable
Para composiciones con cable negro

Canopy large Ø142mm
Florón grande Ø142mm

Finishing nickel-plated
Acabado niquel satinado

Maximum 16 outputs
Máximo 16 salidas

Ref. CAN14

Output number Número de salidas

From 2 to 16 Desde 2 hasta 16
For a larger number of outputs, consult with us
Para un mayor número de salidas, consúltenos

Canopy recessed
Florón empotrado

Finishing matt white or matt black

Acabado blanco mate o negro mate

Ref. CAN-BL
Ref. CAN-N

Ref. CAN-BL

Ref. CAN-N

LIGHT BULBS | BOMBILLAS

BASE	DESCRIPCIÓN	W	T [Kelvin]	REF.
E27 LED	Standard vintage Ø60mm	6	2700K 3000K	ELEC0907 ELEC0908
	Standard Dimmable vintage Ø60mm	6	2700K	ELEC0700
	Standard vintage Ø60mm	10	2700K	ELEC2201
E14 LED Round	Round Vintage	4	2700K	ELEC0689
G9 LED	LED bi-pin 230V	4	2700K 3000K	ELEC0703 ELEC0655

Ecodesign standards for lighting products are mandatory for all manufacturers and importers who intend to market their products in the EU.
As of September 1, 2021, Regulation (EU) 2019/2020 establishing eco-design requirements for light sources and independent control mechanisms repeals and replaces Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012.

Las normas de diseño ecológico para los productos de iluminación son obligatorias para todos los fabricantes e importadores que pretendan comercializar sus productos en la UE.
Desde el 1 de septiembre de 2021, el Reglamento (UE) 2019/2020 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes deroga y sustituye los Reglamentos (EC) No 244/2009, (CE) n.º 244/2009, (CE) n.º 245/2009 y (UE) n.º 1194/2012 .

Headquarters:
Calor Color S.L.
C/ Castiñeiras 108A.
15895 O Milladoiro, A Coruña, Spain.
T. +34 981 814 600

info@a-emotionallight.com
www.a-emotionallight.com

a by emotional light inc.
54 W. 40th St. Suite 816 New York, NY 10018 USA
T. +1 323 599 6363

©2022 Calor Color S.L.
All rights reserved.
Legal deposit:
Printed by Agencia Gráfica. Santiago de Compostela. Spain.

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C120867