

a

emotional light

by Héctor Serrano



agasallo

a

emotional light



Agasallo, which means “gift” in Galician, is Héctor Serrano’s new collection for **a-emotional light**. Its shapes and its hand painted generate unique light effects that are projected into the space creating a unique atmosphere.

Available for indoor and outdoor in four pendant sizes, which can be combined at different heights creating multiple compositions. Agasallo is, without a doubt, a gift for the senses.

agasallo

by Héctor Serrano

NEW 2021



Agasallo, que significa “regalo” en gallego es la nueva colección de Héctor Serrano para a-emotional light. Sus formas y su pintado a mano generan efectos de luz únicos que se proyectan en el espacio creando una atmósfera singular.

Disponible para interior y exterior en cuatro medidas de colgante, que se pueden combinar a diferentes alturas creando múltiples composiciones. En su sencillez radica su originalidad. Agasallo es, sin duda, un regalo para los sentidos.

Agasallo is the result of Héctor Serrano's continuous experimentation with the house's emblem material: molded and hand-painted metal mesh. In this case it is almost a game of tug of war.

Agasallo es fruto de la continua experimentación de Héctor Serrano con el material emblema de la casa: malla metálica moldeada y pintada a mano. En este caso se trata casi de un juego de tira y afloja.






”

The Agasallo shape arises from a simple gesture: from a cylinder we pass a thread through various points and when stretching, the points come together, forming natural and soft curves generated by the tension of the material.


The shape is not forced, but arises spontaneously, this spontaneity gives the piece an organic and suggestive beauty that is emphasized by the contrast of light.

La forma de Agasallo surge de un gesto simple: a partir de un cilindro pasamos un hilo por varios puntos y al estirar, los puntos se juntan, formando curvas naturales y suaves generadas por la propia tensión del material.

La forma no está forzada, sino que surge de modo espontáneo, esta espontaneidad le concede a la pieza una belleza orgánica y sugerente que se enfatiza por el contraste de la luz.









There is something extraordinary when a material is given freedom to express itself and this is precisely what happens in Agasallo.

Héctor Serrano


Hay algo extraordinario cuando a un material se le da libertad para poder expresarse y esto es lo que precisamente sucede en Agasallo.

Héctor Serrano





Héctor Serrano reinterprets daily products with his particular vision to create high-value objects that have been exhibited in museums in London, New York or Amsterdam. His collaboration with the brand is present in the V, Ballet and Woods collections.



Héctor Serrano da la vuelta a los productos cotidianos con su particular visión para crear objetos de alto valor que han sido expuestos en museos de Londres, Nueva York o Ámsterdam. Su colaboración con la marca está presente en las colecciones V, Ballet y Woods.



AG104
Ø16 | 6,3in
Height Alto: 32cm | 12,6in



AG204
Ø32 | 12,6in
Height Alto: 33cm | 13in



AG404
Ø40 | 15,7in
Height Alto: 48,5cm | 19,1in







AG204
Ø32 | 12,6in
Height Alto: 33cm | 13in



AG304

Ø30 | 11,8in

Height Alto: 50cm | 19,7in











AG104
Ø16 | 6,3in
Height Alto: 32cm | 12,6in



Painted stainless steel mesh. Available colors: white, beige, gray, taupe and custom.

Malla de acero inoxidable pintada.
Colores disponibles: blanco, beige, gris, taupe y custom.



**DATOS
TÉCNICOS**

**TECHNICAL
DATA**

Agasallo ref. AG104

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt
black
Acero pintado en negro
mate
230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W
 E27 LED Standard- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

0,7kg | 1,5lb



46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in
1,2kg | 2,6lb



Certifications:



Energy efficiency: A++ to E
Eficiencia energética: A++ a E

32cm | 12,6in



Ø 16cm | 6,3in

Agasallo ref. AG104-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

220V-240V: Ø12cm | 4,7in

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente a agua
HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Standard - Max. 1x15 W
 E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

* Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

0,8kg | 1,8lb



46x24x25 cm
18,1x9,4x9,8 in
1,2kg | 2,6lb



Certifications:



32cm | 12,6in



Ø 16cm | 6,3in

Agasallo ref. AG204

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt
black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro
Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W
 E27 LED Standard- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1kg | 2,2lb



44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,6kg | 5,7lb



Certifications:



Energy efficiency: A++ to E
Eficiencia energética: A++ a E

33cm | 13in



Ø 32cm | 12,6in

Agasallo ref. AG204-EXT



Ø 32cm | 12,6in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL BE G T

CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

220V-240V: Ø12cm | 4,7in

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Standard - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

1,2kg | 2,6lb




44x44x40 cm
17,3x17,3x15,7 in
2,8kg | 6,2lb



Certifications:



Agasallo ref. AG304



Ø 30cm | 11,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL BE G T

CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt
black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

E27 LED Standard- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

Energy efficiency: A++ to E
Eficiencia energética: A++ a E

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 2,9lb




47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3,4kg | 7,5lb



Certifications:



Agasallo ref. AG304-EXT



Ø 30cm | 11,8in

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



BL BE G T

CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

220V-240V: Ø12cm | 4,7in

TECHNICAL DATA OUTDOOR
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR
STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Standard - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

* Please note that for environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

1,3kg | 3,3lb




47x47x63 cm
18,5x18,5x24,8 in
3,6kg | 7,9lb



Certifications:





Agasallo ref. AG404

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

Stainless steel painted in
matt black
Acero inoxidable pintado
en negro mate

CANOPY FLORÓN
Steel painted in matt
black
Acero pintado en negro
mate

230V: Ø8cm | 3,1in
120V: Ø12cm | 4,7in

CABLE
Black
Negro

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E27 LED Vintage- Max. 1x12 W

E27 LED Standard- Max. 1x12 W

120V - 60Hz

E26 LED - Max. 1x12 W

NET WEIGHT
PESO NETO

1,5kg | 3,3lb




51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,7kg | 8,2lb



Certifications:



Energy efficiency: A++ to E
Eficiencia energética: A++ a E



Agasallo ref. AG404-EXT

LAMPSHADE TULIPA
Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



CUSTOM
COLOR

CANOPY FLORÓN
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint
in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de
poliéster en negro

220V-240V: Ø12cm | 4,7in

**TECHNICAL
DATA OUTDOOR**
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
EXTERIOR

STANDARDS TESTED |
NORMAS ENSAYADAS
EN 60598
EN 60529

Degree IP | Grado IP
IP64

CABLE
Black waterproof
neoprene cable
H05RN-F
Cable de neopreno
negro resistente al agua
HRO5RN-F

Standard: 150cm | 59,1in
Lenght/largo customizable

RECOMMENDED BULBS
BOMBILLAS RECOMENDADAS

220-240V ~ 50/60Hz

E27 LED Standard - Max. 1x15 W

E27 LED Vintage - Max. 1x15 W
BULB A60 G125 G95 ST64

Only LED BULB suitable for
contact with water and use
in humid conditions

Solamente Bombillas LED
aptas para el contacto con
el agua y utilización en
condiciones de humedad

* Please note that for environments with a high salinity, proper
maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning
it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture
or wind.

*Tenga en cuenta que para ambientes con alto grado de salinidad, será
necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos
limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo o la suciedad depositada
por la humedad o el viento.

NET WEIGHT
PESO NETO

1,7kg | 3,7lb



51x51x53 cm
20x20x20,9 in
3,9kg | 8,6lb



Certifications:



Configure your composition Configura tu composición

Canopy for compositions Ø120mm
Florón para composiciones Ø120mm
Steel and stainless steel
Coated with epoxy paint in black
Acero y acero inoxidable
Pintado con pintura de poliéster en negro

Maximum 8 outputs
Máximo 8 salidas



Type 1 Tipo 1

One side output
Salida por el lateral
hacia un lado



Type 2 Tipo 2

Around side output
Salida lateral
alrededor



Type 3 Tipo 3

Downward output
Salida hacia abajo

PIECE TO MOVE

THE ELECTRIC CABLE

PIEZA PARA DESPLAZAMIENTO
DE CABLE ELÉCTRICO



a-emotionallight.com

a

emotional light

